

LOWPRO 100 GRABEN-ABDECKUNG FÜR SCHMALE ROHRGRÄBEN

GRABENBRÜCK

Die LowPro 100 wurde für das Projekt Gigabit entwickelt und eignet sich ideal für den Einsatz beim Verlegen von Glasfaserkabeln für Grabenbreiten von 75mm bis 100mm. Das Material aus recyceltem Plastik greift im Asphalt um ein Verrutschen zu verhindern und bietet so Stabilität für Fußgänger und Fahrzeuge. Erhältlich in Im Elementen incl. Befestigungsmaterial, um die Elemente miteinander zu verbinden.

PRODUKTAUSWAHL



LOWPRO 100 GRABENBRÜCKE FÜR SCHMALE ROHRGRÄBEN

Produktvorteile

- Für Installations- und Wartungsarbeiten an Glasfaserkabeln und Wasserleitungen
- Geeignet für schmale Grabenbreiten von 75mm bis 100mm
- Niederes Profil, liegt flach am Boden auf
- Anwendbar bei geradem und kurvigem Grabenverlauf bis zu 30°
- Geeignet für Fußwege und Fahrbahnen
- 1m-Abschnitte können sicher miteinander verschraubt werden

- Aus recyceltem Plastik hergestellt und recycelbar
- Äußerst rutschsicher, auch bei nassem Wetter
- Gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
- Verfügbar in 20mm und 40mm Tiefe
- Über T-Kreuzungen Platzierung der LowPro 11/11
- Nyloc Verschlussmuttern für die Fixierung inklusive

	LOWPRO® 100 NARROW TRENCH COVER	
	40MM TIEFE	20MM TIEFE
Produktnummer	0761	O762
Breite	250mm	250mm
Länge	1065mm	1065mm
Höhe	53mm	33mm
Gewicht	3.23kg	3.2kg
Menge pro Palette	100	100
Farbe	Schwarz Gelb	Schwarz Gelb









