



FXAH-120-GRABO-GREENLINE



FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE mit Koffer

## FXAH-120-GRABO-GREENLINE Vakuum-Handverlegegerät

Für Galabauer und Fliesenleger zum schnellen und ergonomischen Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen und sonstigen saugdichten Baustoffen.

AKKU-HANDY wird auf Baustoffe aufgelegt, eingeschaltet, und saugt sich ohne Andrücken von selbst an. Durch Betätigung eines weiteren Schalters wird das Vakuum wieder gelöst.

Durch den Anbau an optional erhältliche Handgriffe oder Verlegewägen wird das Versetzen von saugdichten Baustoffen noch ergonomischer und es können auch größere oder bis zu 2 Platten gleichzeitig verlegt werden.

- Wesentlich einfachere Verlegung, da Platten und Fliesen nicht seitlich gegriffen werden müssen.
- Gefahr von Kantenbeschädigung geringer, da paßgenauer und mit besserer Sicht verlegt wird.
- Leicht und handlich.
- Ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter.
- Antrieb über wiederaufladbaren 14,8-V Lithium-Ionen-Akku. (Wechselakku-Konzept)
- Akku-Laufzeit: ca. 1,5 bis 2 h bei Dauerbetrieb, bei normalem Betrieb bis zu einem Tag.
- Erhöhte Sicherheit durch Akku-Status LED.

**FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE:** Mit integriertem Druckschalter. Sobald der benötigte Druck erreicht ist schaltet die Pumpe ab.

Bei sinkendem Unterdruck schaltet sich die Pumpe wieder ein.

Mit digitalem Manometer für die Anzeige von Unterdruck oder Tragfähigkeit.

### Lieferumfang:

**FXAH-120-GRABO-GREENLINE:** Vakuum-Handverlegegerät, Ladegerät (Mehrbereichsspannung 110 V bis 240 V, mit Wechselstecker EU, US, UK, CN)

1 x Lithium-Ionen-Akku, Ersatz-Schwammgummichtung und Ersatzfilter.

Lieferung in leichter Softtasche.

**FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE:** Vakuum-Handverlegegerät, Ladegerät (Mehrbereichsspannung 110 V bis 240 V, mit Wechselstecker EU, US, UK, CN)

1 x Lithium-Ionen-Akku, Tragegurt, Ersatz-Schwammgummichtung und Ersatzfilter.

Lieferung in hochwertigem, wasserdichtem Kunststoffkoffer.

Typ	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Eigengewicht (kg)	Antriebsart elektrisch/Akku (kW)	Abmessungen L x B (mm)	Gewicht Gesamtgewicht (kg)	Akku-Kapazität (Ah)	Best.-Nr.
FXAH-120-GRABO-GREENLINE	120	1,5	0,0.016	300 x 180	2,5	2,2	58500016
FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE	120	1,6	0,0.016	300 x 180	5,5	2,2	58500014

### Zubehör:



FXAH-120-DUO-Set



FXAH-SLS-70-41,1/17,5



VPH + VPH-RS



VPH-RS



FXAH-120 (2x) + VPH-RS + FXAH-DUO-CB



FXAH-DUO-CB

FXAH-120-SOLO-Set

**FXAH-120-DUO-Set:** Handtragegriff mit Adapter für zwei Personen. Zum ergonomischen Versetzen und Verlegen von Baustoffen.

**FXAH-120-SOLO-Set:** Handtragegriff mit Adapter für eine Person. Zum ergonomischen Versetzen und Verlegen von Baustoffen.

**FXAH-DUO-CB:** Handtragegriff für 2 Personen mit CB Traverse und 2 Adaptern für FXAH-120. Zum ergonomischen Versetzen und Verlegen von größeren oder bis zu zwei Platten/Fliesen. Ablösevorgang über Fußpedal-Querstrebe. Verstellbare Arbeitsbreite von 200 mm bis 800 mm.

**FXAH-SLS-70-41,1/17,5:** Saugplatte für schmalere Flächen.

**VPH-RS:** Auf großen Rädern noch einfacher und bequemer Platten verlegen – schnell und effizient. Einfacher Anbau an VPH oder FXAH-120-DUO-Set.

5

Typ	Beschreibung	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -600 mbar (kg)	Elektr. Spannung/AC (50 Hz) (V)	Abmessungen L x B (mm)	Abmessungen L x B x H (mm)	Betriebsspannung (V)	Arbeitsbreite (mm)	Best.-Nr.
FXAH-120-AKKU-14,8V/2,2Ah	Lithium-Ionen-Akku für FXAH-120		0,260					14,8		24200144
FXAH-120-DUO	Handtragegriff für zwei Personen, ohne Adapter für FXAH	120	7,3							48500044
FXAH-120-DUO-Set	Handtragegriff mit Adapter für zwei Personen. (passend auch für NEMO GRABO, GRABO Pro-Lifter 20 und GRABO HIGHFLOW)	120	10							48500054
FXAH-120-LG-110-240V/14,8V	Ladegerät für FXAH-120 (mit Wechselstecker EU, US, UK, CN)		0,1		110 – 240					24200159
FXAH-120-SOLO	Handtragegriff ohne Adapter für eine Person, ohne Adapter für FXAH	120	1,6							48500045
FXAH-120-SOLO-Set	Handtragegriff mit Adapter für eine Person. (passend auch für NEMO GRABO, GRABO Pro-Lifter 20 und GRABO HIGHFLOW)	120	4,2							48500055
FXAH-DUO-CB	Handtragegriff FXAH-120-DUO mit CB Traverse und 2 Adaptern für FXAH-120	120	15						200 – 800	48500072
FXAH-SLS-70-41,1/17,5	Saugplatte für schmalere Flächen.		0,53	70		411 x 175				48500085
VPH-RS	Radsatz	150	7,4				875 x 330 x 935			42710214

### Ersatzteile:

**FXAH- RXS- 120- 30/ 18:** Wechseldichtung für rauhe Oberflächen mit bis zu 10 mm Profiltiefe.

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Abmessungen L x B (mm)	Best.-Nr.
<b>FXAH-120-ED</b>	Ersatzdichtung für FXAH-120			<b>48500037</b>
<b>FXAH-120-Filter</b>	für FXAH-120 (2 Stück)			<b>48500038</b>
<b>FXAH-RXS-120-30/ 18</b>	Wechseldichtung für rauhe Oberflächen mit bis zu 10 mm Profiltiefe.	0,15	293 x 175	<b>48500084</b>