



Absturzsicherung

# ASK8 SE15

HALTESYSTEME FÜR DIE ARBEIT

Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung, 15 mm Spezialseil mit 8 mm Edelstahlkern, Alu-Wirbelkarabiner mit Trilockverschluss, verstellbar mit Alu-Seilkürzer ASK 8, inkl. Schutzschlauch



## Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Produktion / Verarbeitung
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie

## Zertifikationen und normen



EN358

## Schützt gegen



Absturz



# ASK8 SE15

## HALTESYSTEME FÜR DIE ARBEIT

Absturzsicherung

Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung, 15 mm Spezialseil mit 8 mm Edelstahlkern, Alu-Wirbelkarabiner mit Trilockverschluss, verstellbar mit Alu-Seilkürzer ASK 8, inkl. Schutzschlauch

### Details - Normen

### Technische Details

Art der Ausrüstung	System zum Festhalten am Arbeitsplatz
Zusammensetzung des Materials	Polyester
Durchmesser des Seils (mm)	15
Mit Verbindungsstück	ja
Ende	1 vernähte verknötete Schnalle
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1.6



Absturzsicherung

# ASK8 SE15

## WORK POSITIONING SYSTEMS

Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung, 15 mm Spezialeil mit 8 mm Edelstahlkern, Alu-Wirbelkarabiner mit Trilockverschluss, verstellbar mit Alu-Seilkürzer ASK 8, inkl. Schutzschlauch

### Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
WDE001160	-	02	ASK8 SE15	4260181360768	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

PCB

SPCB

Box Breite

Behältertiefe

Box-Höhe